

Πίνακας Περιεχομένων

| | |
|-------------------|-------|
| Ευχαριστίες | xxi |
| Εισαγωγή | xxiii |

Μέρος I Τα Αρχικά

| | |
|--|----------|
| 1 Oracle: Η Εταιρία και το Λογισμικό | 3 |
| Ορολογία | 4 |
| Oracle Corporation: Χρονολογίες | 4 |
| 1977: Στην Αρχή | 4 |
| 1978: Γεννιέται η Relational Software Inc. | 5 |
| 1979: Τα Πρώτα Εμπορικά Προϊόντα Βάσεων Δεδομένων | 6 |
| 1980: Γεννιέται η Oracle Systems | 6 |
| 1981-1983: Η Πρώτη RDBMS για Μεγάλους και Μίνι Υπολογιστές | 6 |
| 1984: Εκδοση 4 (Συνέπεια Ανάγνωσης) | 6 |
| 1985: Η Oracle Εισέρχεται στο Πεδίο των Εμπορικών Εφαρμογών | 7 |
| 1986: Η Πρώτη DBMS με Κατανεμημένες Δυνατότητες | 8 |
| 1987: Η Ανάπτυξη Συνεχίζεται | 8 |
| 1988: Oracle Financials/Oracle CASE | 8 |
| 1989: Γεννιέται η Oracle 6.2 | 8 |
| 1990-1991: Το Σημείο του 1 Δισεκατομμυρίου Δολαρίων | 9 |
| 1992: Προσλαμβάνεται ο Ray Lane | 9 |
| 1993: Οι Εμπορικές Εφαρμογές | 10 |
| 1994-1995: 2 Δισεκατομμύρια Δολάρια Πωλήσεις και το PC Δικτύου | 10 |
| 1996: Η Oracle Εισέρχεται στην Αγορά των Καταναλωτών | 11 |
| 1997: Εκδίδεται η Oracle8 | 11 |
| 1998: Η Oracle Υποστηρίζει το Linux | 11 |
| 1999: Εκδίδεται η Oracle8i | 12 |
| 2000: Πρώτη | 12 |
| Τι Προσφέρει Σήμερα | 12 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 2 Οδηγός για τις Υπηρεσίες | 15 |
| Ορολογία | 16 |
| Oracle Support Services | 18 |
| Καταγραφή TARs με OSS (με τον Παλιό Τρόπο) | 20 |
| Παροχή της Τεκμηρίωσης για Υποστήριξη της TAR σας | 21 |
| Metalink | 23 |
| Οι Τεχνικές Βιβλιοθήκες | 24 |
| Τα Φόρουμ | 28 |
| iTars | 30 |
| Στοιχεία Αναγνώρισης Χρήστη | 32 |
| Συνοπτική Περιγραφή της TAR | 32 |
| Τεχνολογικό Δίκτυο της Oracle | 35 |
| Oracle AppsNet | 37 |
| Ομάδες Ειδήσεων και Servers Λιστών | 40 |
| Ομάδες Ειδήσεων | 41 |
| Servers Λιστών | 43 |
| Ηλεκτρονική Τεκμηρίωση | 48 |
| Γιατί να Κάνετε Επισκέψεις | 51 |
| Μηχανισμοί Αναζήτησης του Internet | 51 |
| Μερικοί από τους Αγαπημένους μας Δικτυακούς Τόπους | 54 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 2 | 56 |
| 3 Ο Oracle Server | 59 |
| Ορολογία | 60 |
| Αρχιτεκτονική του Server | 63 |
| Διεργασίες Υποστήριξης Παρασκηνίου | 65 |
| Database Writer (dbw0) | 66 |
| Process Monitor (rmon) | 66 |
| System Monitor (smon) | 66 |
| Log Writer (lgwr) | 67 |
| Checkpoint (ckpt) | 67 |
| Recoverer (reco) | 67 |
| Archiver (arc0) | 67 |
| INIT.ora | 68 |
| Καταχωρίσεις Θέσης | 68 |
| Καταχωρίσεις Περιορισμών | 70 |
| Καταχωρίσεις Χαρακτηριστικών | 70 |
| Πραγματοποίηση Αλλαγών σε Παραμέτρους | 71 |
| Το Αρχείο Ελέγχου | 73 |
| Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών | 74 |
| Τα Αρχεία Δεδομένων της Βάσης Δεδομένων | 77 |
| Τμήματα Αναίρεσης Συναλλαγών/Χώρος Πινάκων Αναίρεσης | 78 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Σημαντικές Δομές Μνήμης | 80 |
| Η Κρυφή Μνήμη Δεδομένων | 80 |
| Η Κρυφή Μνήμη Βιβλιοθήκης | 81 |
| Κλειδώματα και Latches | 82 |
| Κλειδώματα | 82 |
| Latches | 83 |
| Η Νέα Βάση Δεδομένων Oracle9i | 84 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 3 | 86 |

Μέρος II Μόλις Αρχίσατε Λοιπόν

| | |
|--|-----------|
| 4 Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων | 89 |
| Ορολογία | 90 |
| Πίνακες - Εκεί που Αποθηκεύονται τα Δεδομένα | 91 |
| create table, ένα Παράδειγμα | 92 |
| create table as, ένα Παράδειγμα | 93 |
| Όψεις - Ειδικές Επιλογές ενός ή Περισσοτέρων Πινάκων | 94 |
| create view, ένα Παράδειγμα | 94 |
| Υλοποιημένες Όψεις - Η Όψη που Αποθηκεύει Δεδομένα | 95 |
| create materialized view (προηγουμένως snapshot), ένα Παράδειγμα | 95 |
| Query Rewrite | 96 |
| Ευρετήρια - Ένας Γρήγορος Τρόπος για να Φτάσετε στα Δεδομένα σας | 96 |
| Πλεονεκτήματα της Προταξιονημένης Σειράς | 97 |
| Μοναδικά και μη Μοναδικά Ευρετήρια | 97 |
| Ο Κανόνας 95/5 | 98 |
| Το Bitmap Ευρετήριο - Ένα Ευρετήριο με Μικρές Παραλλαγές | |
| Διακριτών Γραμμών | 98 |
| Triggers - Προγράμματα που Καθοδηγούνται από Συμβάντα | 99 |
| create trigger, ένα Παράδειγμα | 99 |
| Συνώνυμα - Ψευδώνυμα Αντικειμένων | 101 |
| create synonym, ένα Παράδειγμα | 102 |
| Ακολουθίες - Ένας Γρήγορος Τρόπος Λήψης ενός Μοναδικού Αριθμού | 102 |
| create sequence, ένα Παράδειγμα | 103 |
| create role - Ένας Τρόπος Διαχείρισης Δικαιωμάτων | 103 |
| create role, ένα Παράδειγμα | 103 |
| Συναρτήσεις, Διαδικασίες και Πακέτα | 104 |
| create function | 104 |
| create procedure | 105 |
| create package | 106 |
| Άλλα Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων | 107 |
| create operator | 107 |

| | |
|--|------------|
| create directory | 108 |
| create library | 108 |
| Δεσμοί Βάσης Δεδομένων | 108 |
| create cluster | 110 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 4 | 111 |
| 5 Εισαγωγή στην SQL*Plus | 113 |
| Πώς να Προσπελάσετε την SQL*Plus | 114 |
| Προσπέλαση από την Γραμμή Εντολών | 115 |
| Προσπέλαση μέσω Εικονιδίων | 116 |
| Ολοκλήρωση της Περιόδου λειτουργίας σας SQL*Plus | 116 |
| Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (DDL) | 116 |
| Πρόταση create/drop | 117 |
| Τύποι Δεδομένων | 118 |
| Η Εντολή describe | 118 |
| Not Null | 120 |
| Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (DML) | 120 |
| Η Πρόταση insert | 121 |
| Η Πρόταση select | 122 |
| Το Περιβάλλον SQL*Plus | 128 |
| Συνένωση Πινάκων | 133 |
| Πρωτεύοντα Κλειδιά και Εξαρτημένα Κλειδιά | 133 |
| Η Φράση break on | 135 |
| Χρήση της break on με την Επιλογή skip | 136 |
| Υπολογισμός Τιμών Στηλών κατά την Διακοπή | 137 |
| break on report | 138 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 5 | 140 |
| 6 Εισαγωγή στην PL/SQL | 141 |
| Ορολογία | 143 |
| PL/SQL: Η Γλώσσα Προγραμματισμού της Oracle | 144 |
| Σύνολο Χαρακτήρων της PL/SQL | 146 |
| Υποστηριζόμενοι Χαρακτήρες | 146 |
| Αριθμητικοί Τελεστές και Σχεσιακοί Τελεστές | 147 |
| Δομή της PL/SQL | 147 |
| Μεταβλητές της PL/SQL | 149 |
| Δομές Ελέγχου | 152 |
| Λογικές Δομές if | 154 |
| Εκφράσεις case | 156 |
| Βρόχοι | 158 |

| | |
|--|------------|
| SQL στα Προγράμματά σας PL/SQL..... | 160 |
| Cursors | 161 |
| Ο Βρόχος Cursor for | 163 |
| Χειρισμός Εξαιρέσεων | 165 |
| Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Συναρτήσεις..... | 167 |
| Αποθηκευμένες Διαδικασίες | 167 |
| Συναρτήσεις | 171 |
| Βασικός Εντοπισμός Σφαλμάτων | 173 |
| Προχωρώντας | 174 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 6 | 175 |
| 7 Εισαγωγή στην Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων | 177 |
| Ορολογία | 178 |
| Τι Είναι Βάση Δεδομένων | 179 |
| Τι Είναι ένα ΒΔ (instance) της Oracle | 180 |
| Η Καθολική Περιοχή Συστήματος (SGA) | 180 |
| Διεργασίες Παρασκηνίου της Oracle | 181 |
| startup open | 182 |
| shutdown | 184 |
| Ο Χώρος Πινάκων της Oracle | 186 |
| Create Tablespace - extent management dictionary | 186 |
| Create Tablespace - extent management local autoallocate | 187 |
| create undo tablespace | 188 |
| alter tablespace add data file | 188 |
| alter tablespace offline | 189 |
| Κατάργηση ενός Χώρου Πινάκων | 189 |
| Τμήματα Αναίρεσης Συναλλαγών | 190 |
| create rollback segment | 190 |
| alter rollback segment online | 192 |
| Μη Αυτόματη Σύμπτηξη ενός Τμήματος Αναίρεσης | 192 |
| drop rollback segment | 193 |
| Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών | 193 |
| Πολυπλεγμένα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών | 193 |
| Κατάργηση ενός Αρχείου Καταγραφής Συναλλαγών | 194 |
| Προσθήκη ενός Αρχείου Καταγραφής Συναλλαγών | 195 |
| Αρχεία Ελέγχου - Η Λίστα Ελέγχου Ασφάλειας της Βάσης Δεδομένων | 196 |
| Πώς Δημιουργούνται τα Αρχεία Ελέγχου | 196 |
| Δημιουργία ενός Λογαριασμού Χρήστη | 197 |
| grant connect, resource | 197 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 7 | 198 |

Μέρος III Πέρα από τα Βασικά

| | |
|---|------------|
| 8 Περισσότερα για την SQL*Plus | 203 |
| Ορολογία | 204 |
| Ανάπτυξη της SQL*Plus στην Παραγωγή | 205 |
| Σχολιασμός του Κώδικά σας με rem, –, και /*...*/ | 205 |
| Συμπεριληφθη Αρχείων της SQL*Plus | 206 |
| Τελεστές union, intersect και minus | 209 |
| Τελεστής union | 210 |
| Τελεστής union all | 210 |
| Τελεστής minus | 211 |
| Τελεστής intersect | 211 |
| Μην Μπερδεύετε Μήλα με Πορτοκάλια | 211 |
| Επεξεργασία Γραμμής Εντολών στην SQL*Plus | 212 |
| Χρήση του κειμενογράφου Γραμμής Εντολών | 212 |
| Αν Μπορούσα να Χρησιμοποιήσω τον VI ή τον Emacs | 213 |
| Διττός Πίνακας | 213 |
| Συναρτήσεις της Oracle | 214 |
| Μαθηματικές Συναρτήσεις και Τελεστές | 214 |
| Αλφαριθμητικές Συναρτήσεις | 216 |
| Ο Τύπος Δεδομένων Date | 219 |
| Συναρτήσεις Ημερομηνίας στην SQL*Plus | 220 |
| Συναρτήσεις group by | 225 |
| Χρήση group by για Εύρεση Διπλοκαταχωρίσεων | 228 |
| Χρήση group by για Διαγραφή Διπλοκαταχωρίσεων | 229 |
| Η SQL Παράγει SQL | 231 |
| Η SQL Δημιουργεί ένα Αρχείο Δεδομένων | 232 |
| Ερώτημα μέσα σε Ερώτημα | 233 |
| Η Πρόταση Decode | 236 |
| Πρόταση update with decode | 237 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 8 | 238 |
| 9 Περισσότερα για την PL/SQL | 241 |
| Ορολογία | 242 |
| Πακέτα και Υπερφόρτωση Προγράμματος | 243 |
| Προχωρημένος Χειρισμός Σφαλμάτων στην PL/SQL | 244 |
| Εξαιρέσεις που Ορίζονται από τον Χρήστη | 245 |
| Μεταβλητές που Παρέχονται από την Oracle για Χειρισμό Σφαλμάτων | 246 |
| Αυτόνομες Συναλλαγές | 248 |
| Ασφάλεια PL/SQL με Δικαιώματα Καλούντος | 249 |

| | |
|--|------------|
| Πακέτα που Παρέχονται από την Oracle | 250 |
| Πακέτο utl_file | 250 |
| Δυναμική SQL | 254 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 9 | 257 |
| 10 Περισσότερα για την Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων | 259 |
| Ορολογία | 260 |
| Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων και Επανάκτηση | 261 |
| Export | 261 |
| Ο Ρόλος της Export στα Εφεδρικά Αντίγραφα | 261 |
| Παράμετροι που Χρησιμοποιούνται με την Export | 262 |
| Τρόποι Λειτουργίας της Export | 263 |
| Τύποι Εξαγωγών | 269 |
| Import | 269 |
| Ο Ρόλος της Import στην Επανάκτηση | 270 |
| Παράμετροι που Χρησιμοποιούνται με την Import | 270 |
| Τρόποι Λειτουργίας της Import | 271 |
| Τύποι Εισαγωγών | 273 |
| Χαρακτηριστικά Επανάκτησης Μέσου | 274 |
| Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων Εκτός Λειτουργίας και σε Σε λειτουργία ... | 275 |
| Λειτουργία σε Archivelog | 276 |
| Εγγραφή ενός Εφεδρικού Αντιγράφου σε Λειτουργία | 279 |
| Επανάκτηση Μέσου - Ένα Παράδειγμα | 279 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 10 | 283 |
| 11 Oracle Enterprise Manager | 285 |
| Ορολογία | 286 |
| Τι Μπορεί να Γίνει με το OEM: Μια Γρήγορη Περιήγηση | 287 |
| Εκκίνηση | 290 |
| Τερματισμός Λειτουργίας | 293 |
| Συντήρηση Χώρου Πινάκων | 295 |
| Αλλαγή Μεγέθους ενός Αρχείου Δεδομένων | 298 |
| Προσθήκη ενός Αρχείου Δεδομένων | 298 |
| Συρρίκνωση ενός Αρχείου Δεδομένων | 299 |
| Συντήρηση Χρηστών | 300 |
| Δημιουργία ενός Νέου Χρήστη | 301 |
| Δικαιώματα Κατάληψης Χώρου μέσα στην Βάση Δεδομένων | 303 |
| Εκχώρηση Δικαιωμάτων Αντικειμένου | 304 |
| Συντήρηση Αντικειμένων | 307 |
| Συντήρηση Αντικειμένου με Χρήση Φύλλου Εργασίας SQL*Plus | 309 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 11 | 312 |

| | |
|---|------------|
| 12 Κατανεμημένη Εργασία | 315 |
| Ορολογία | 316 |
| Διαμέριση Εφαρμογών μέσω Κατανεμημένης Επεξεργασίας | 317 |
| Oracle Net | 318 |
| listener.ora | 318 |
| tnsnames.ora | 320 |
| Ο Οδηγός Διαμόρφωσης Δικτύου | 322 |
| Τοποθέτηση tnsnames.ora | 326 |
| Καθορισμός μιας Σύνδεσης μέσω του Oracle Net | 327 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 12 | 329 |
| Μέρος IV | |
| Το I Σημαίνει Internet | |
| 13 Το i στο Oracle9i | 333 |
| Ορολογία | 334 |
| Η Βάση Δεδομένων της Oracle για το Internet | 336 |
| Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων | 338 |
| Java στην Βάση Δεδομένων | 340 |
| Υψηλή Διαθεσιμότητα | 342 |
| Προστασία από Καταρρεύσεις Συστήματος | 342 |
| Προστασία από Αποτυχίες Δίσκων | 343 |
| Προστασία από Ανθρώπινα Σφάλματα | 343 |
| Διαχείριση Προγραμματισμένων Διακοπών | 344 |
| Real Application Clusters | 345 |
| Το Σύστημα Αρχείων Internet (iFS) | 346 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 13 | 347 |
| 14 Όλα Είναι WWW | 349 |
| Ορολογία | 350 |
| Ο Oracle9i Application Server | 352 |
| Υπηρεσίες Επικοινωνίας | 355 |
| Υπηρεσίες Εταιρικής Λογικής | 357 |
| Υπηρεσίες Παρουσίασης | 358 |
| Υπηρεσίες Caching | 362 |
| Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου | 364 |
| Υπηρεσίες Πύλης | 364 |
| Υπηρεσίες Εταιρικής Ευφυίας | 366 |
| Java για την Βάση Δεδομένων | 367 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 14 | 370 |

**Μέρος V
Δεν Είστε Πλέον Αρχάριος**

| | |
|---|------------|
| 15 Επισκόπηση Φορμών και Αναφορών | 375 |
| Ορολογία | 376 |
| Δείγματα Δεδομένων | 376 |
| Εισαγωγή στις Φόρμες και στις Αναφορές | 378 |
| Συστατικά Φορμών και Αναφορών | 378 |
| Έναρξη μιας Σύνδεσης Βάσης Δεδομένων | 378 |
| Δημιουργία μιας Φόρμας | 380 |
| Ο Data Block Wizard | 382 |
| Ο Layout Wizard | 384 |
| Επεξεργασία μιας Υπάρχουσας Φόρμας | 386 |
| Report Builder | 394 |
| Ο Report Wizard | 394 |
| Τροποποίηση της Αναφοράς | 398 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 15 | 399 |
| 16 Διαμέριση Δεδομένων | 401 |
| Ορολογία | 402 |
| Γιατί να Διαμερίσουμε τα Δεδομένα | 403 |
| Ογκος Δεδομένων | 403 |
| Ευκολία Διαχείρισης που Προσφέρεται από την Διαμέριση | 405 |
| Πλεονεκτήματα Απόδοσης | 405 |
| Διαμέριση με βάση το Εύρος | 406 |
| Επιλογή ενός Κλειδιού Διαμέρισης | 406 |
| Διαμέριση με βάση το Εύρος - Η SQL | 409 |
| Διαμέριση Πίνακα με Βάση το Ευρετήριο | 411 |
| Τοπικά Διαμερισμένα Ευρετήρια | 412 |
| Καθολικά Διαμερισμένα Ευρετήρια | 415 |
| Τοπικό ή Οχι | 417 |
| Διαμερισμένα Ευρετήρια με Πρόθεμα και Χωρίς Πρόθεμα | 420 |
| Διαμέριση Λίστας | 421 |
| Διαμέριση με Κατακερματισμό | 423 |
| Ποια Προσέγγιση να Χρησιμοποιήσετε | 424 |
| Μέτρηση Γραμμών | 424 |
| Μέθοδος Προσπέλασης | 425 |
| Σύνθετη Διαμέριση - Υβριδική Λύση | 427 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 16 | 429 |

| | |
|---|------------|
| 17 Αποθήκευση και Ανακεφαλαίωση Δεδομένων | 431 |
| Ορολογία | 433 |
| Τι Είναι μια Αποθήκη Δεδομένων | 434 |
| Σχεδίαση μιας Αποθήκης Δεδομένων | 435 |
| Διαστασιακή Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων | 437 |
| Διαμέριση Αποθήκης Δεδομένων | 438 |
| Δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου της Αποθήκης | 441 |
| Φόρτωση της Αποθήκης Δεδομένων | 443 |
| Χρήση του SQL*Loader για Φόρτωση της Αποθήκης | 444 |
| Χρήση Εξωτερικών Πινάκων για Φόρτωση της Αποθήκης | 447 |
| Χρήση PL/SQL για Φόρτωση της Αποθήκης | 449 |
| Λειτουργίες Αποθηκών Δεδομένων της Oracle9i | 452 |
| Υλοποιημένες Οψεις | 452 |
| Εκτεταμένες Λειτουργίες Συνάθροισης | 467 |
| Η Συνάρτηση rollup | 469 |
| Η Συνάρτηση cube | 470 |
| Συναρτήσεις Κατάταξης | 472 |
| Συναρτήσεις Παραθύρωσης | 477 |
| Στατιστικές Συναρτήσεις | 479 |
| Ερωτήσεις Κεφαλαίου 17 | 481 |
| A Απαντήσεις στις Ερωτήσεις των Κεφαλαίων | 483 |
| Κεφάλαιο 1 Oracle: Η Εταιρία και το Λογισμικό | 484 |
| Κεφάλαιο 2 Οδηγός για τις Υπηρεσίες | 484 |
| Κεφάλαιο 3 Ο Oracle Server | 485 |
| Κεφάλαιο 4 Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων | 485 |
| Κεφάλαιο 5 Εισαγωγή στην SQL*Plus | 486 |
| Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στην PL/SQL | 486 |
| Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στην Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων | 487 |
| Κεφάλαιο 8 Περισσότερα για την SQL*Plus | 487 |
| Κεφάλαιο 9 Περισσότερα για την PL/SQL | 487 |
| Κεφάλαιο 10 Περισσότερα για την Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων | 488 |
| Κεφάλαιο 11 Oracle Enterprise Manager | 488 |
| Κεφάλαιο 12 Κατανεμημένη Εργασία | 489 |
| Κεφάλαιο 13 Το i στο Oracle9i | 489 |
| Κεφάλαιο 14 Όλα Είναι WWW | 490 |
| Κεφάλαιο 15 Επισκόπηση Φορμών και Αναφορών | 490 |
| Κεφάλαιο 16 Διαμέριση Δεδομένων | 491 |
| Κεφάλαιο 17 Αποθήκευση και Ανακεφαλαίωση Δεδομένων | 492 |
| Ευρετήριο | 493 |